



Descrizione:
Boccole guida

Proprietà:

| | |
|---------------------------|--|
| Materiale base | Legga speciale bronzo-alluminio (SO#50SP2) |
| Autolubrificante | Si |
| Lubrificante | Grafite |
| Pressione superficiale P | 100 N/mm ² |
| Velocità di scorrimento v | 30 m/min |
| Valore P*v | 200 N/mm ² x m/min |
| Temperatura di esercizio | -50°C / +200°C (max. 300°C) |
| Coefficiente d'attrito | 0,07 |

Varianti:

| Numero articolo | Descrizione articolo | Ø interno d | Ø esterno D | Lunghezza L | D1 | d2 | I1 | I2 | I3 |
|-----------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----|------|----|------|-----|
| 16709990 | SOST 9-14-12 | 9 | 14 | 12 | 16 | 13,4 | 3 | 6,6 | 1,1 |
| 16709992 | SOST 9-14-17 | 9 | 14 | 17 | 16 | 13,4 | 3 | 11,6 | 1,1 |
| 16709994 | SOST 9-14-22 | 9 | 14 | 22 | 16 | 13,4 | 3 | 16,6 | 1,1 |
| 16709996 | SOST 9-14-27 | 9 | 14 | 27 | 16 | 13,4 | 3 | 21,6 | 1,1 |
| 16709998 | SOST 9-14-36 | 9 | 14 | 36 | 16 | 13,4 | 3 | 30,6 | 1,1 |
| 16710000 | SOST 10-14-12 | 10 | 14 | 12 | 16 | 13,4 | 3 | 6,6 | 1,1 |
| 16710005 | SOST 10-14-17 | 10 | 14 | 17 | 16 | 13,4 | 3 | 11,6 | 1,1 |
| 16710006 | SOST 10-14-22 | 10 | 14 | 22 | 16 | 13,4 | 3 | 16,6 | 1,1 |
| 16710007 | SOST 10-14-27 | 10 | 14 | 27 | 16 | 13,4 | 3 | 21,6 | 1,1 |
| 16710008 | SOST 10-14-36 | 10 | 14 | 36 | 16 | 13,4 | 3 | 30,6 | 1,1 |
| 16710010 | SOST 12-18-17 | 12 | 18 | 17 | 23 | 17 | 6 | 8,3 | 1,3 |
| 16710011 | SOST 12-18-22 | 12 | 18 | 22 | 23 | 17 | 6 | 13,3 | 1,3 |
| 16710012 | SOST 12-18-27 | 12 | 18 | 27 | 23 | 17 | 6 | 18,3 | 1,3 |
| 16710013 | SOST 12-18-36 | 12 | 18 | 36 | 23 | 17 | 6 | 27,3 | 1,3 |
| 16710015 | SOST 14-20-17 | 14 | 20 | 17 | 25 | 19 | 6 | 8,3 | 1,3 |
| 16710020 | SOST 14-20-22 | 14 | 20 | 22 | 25 | 19 | 6 | 13,3 | 1,3 |
| 16710025 | SOST 14-20-27 | 14 | 20 | 27 | 25 | 19 | 6 | 18,3 | 1,3 |
| 16710030 | SOST 14-20-36 | 14 | 20 | 36 | 25 | 19 | 6 | 27,3 | 1,3 |
| 16710031 | SOST 14-20-46 | 14 | 20 | 46 | 25 | 19 | 6 | 37,3 | 1,3 |
| 16710032 | SOST 14-20-56 | 14 | 20 | 56 | 25 | 19 | 6 | 47,3 | 1,3 |

| Numero articolo | Descrizione articolo | Ø interno d | Ø esterno D | Lunghezza L | D1 | d2 | l1 | l2 | l3 |
|-----------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----|------|----|-------|------|
| 16710035 | SOST 15-20-17 | 15 | 20 | 17 | 25 | 19 | 6 | 8,3 | 1,3 |
| 16710040 | SOST 15-20-22 | 15 | 20 | 22 | 25 | 19 | 6 | 13,3 | 1,3 |
| 16710045 | SOST 15-20-27 | 15 | 20 | 27 | 25 | 19 | 6 | 18,3 | 1,3 |
| 16710050 | SOST 15-20-36 | 15 | 20 | 36 | 25 | 19 | 6 | 27,3 | 1,3 |
| 16710051 | SOST 15-20-46 | 15 | 20 | 46 | 25 | 19 | 6 | 37,3 | 1,3 |
| 16710052 | SOST 15-20-56 | 15 | 20 | 56 | 25 | 19 | 6 | 47,3 | 1,3 |
| 16710055 | SOST 16-22-17 | 16 | 22 | 17 | 27 | 21 | 6 | 8,3 | 1,3 |
| 16710060 | SOST 16-22-22 | 16 | 22 | 22 | 27 | 21 | 6 | 13,3 | 1,3 |
| 16710065 | SOST 16-22-27 | 16 | 22 | 27 | 27 | 21 | 6 | 18,3 | 1,3 |
| 16710070 | SOST 16-22-36 | 16 | 22 | 36 | 27 | 21 | 6 | 27,3 | 1,3 |
| 16710071 | SOST 16-22-46 | 16 | 22 | 46 | 27 | 21 | 6 | 37,3 | 1,3 |
| 16710072 | SOST 16-22-56 | 16 | 22 | 56 | 27 | 21 | 6 | 47,3 | 1,3 |
| 16710075 | SOST 18-26-17 | 18 | 26 | 17 | 31 | 24,9 | 6 | 8,3 | 1,3 |
| 16710080 | SOST 18-26-22 | 18 | 26 | 22 | 31 | 24,9 | 6 | 13,3 | 1,3 |
| 16710085 | SOST 18-26-27 | 18 | 26 | 27 | 31 | 24,9 | 6 | 18,3 | 1,3 |
| 16710090 | SOST 18-26-36 | 18 | 26 | 36 | 31 | 24,9 | 6 | 27,3 | 1,3 |
| 16710095 | SOST 18-26-46 | 18 | 26 | 46 | 31 | 24,9 | 6 | 37,3 | 1,3 |
| 16710096 | SOST 18-26-56 | 18 | 26 | 56 | 31 | 24,9 | 6 | 47,3 | 1,3 |
| 16710097 | SOST 18-26-66 | 18 | 26 | 66 | 31 | 24,9 | 6 | 57,3 | 1,3 |
| 16710100 | SOST 20-26-17 | 20 | 26 | 17 | 31 | 24,9 | 6 | 8,3 | 1,3 |
| 16710105 | SOST 20-26-22 | 20 | 26 | 22 | 31 | 24,9 | 6 | 13,3 | 1,3 |
| 16710110 | SOST 20-26-27 | 20 | 26 | 27 | 31 | 24,9 | 6 | 18,3 | 1,3 |
| 16710115 | SOST 20-26-36 | 20 | 26 | 36 | 31 | 24,9 | 6 | 27,3 | 1,3 |
| 16710120 | SOST 20-26-46 | 20 | 26 | 46 | 31 | 24,9 | 6 | 37,3 | 1,3 |
| 16710125 | SOST 20-26-56 | 20 | 26 | 56 | 31 | 24,9 | 6 | 47,3 | 1,3 |
| 16710126 | SOST 20-26-66 | 20 | 26 | 66 | 31 | 24,9 | 6 | 57,3 | 1,3 |
| 16710130 | SOST 22-30-17 | 22 | 30 | 17 | 35 | 28,6 | 6 | 7,6 | 1,6 |
| 16710135 | SOST 22-30-22 | 22 | 30 | 22 | 35 | 28,6 | 6 | 12,6 | 1,6 |
| 16710140 | SOST 22-30-27 | 22 | 30 | 27 | 35 | 28,6 | 6 | 17,6 | 1,6 |
| 16710145 | SOST 22-30-36 | 22 | 30 | 36 | 35 | 28,6 | 6 | 26,6 | 1,6 |
| 16710150 | SOST 22-30-46 | 22 | 30 | 46 | 35 | 28,6 | 6 | 36,6 | 1,6 |
| 16710155 | SOST 22-30-56 | 22 | 30 | 56 | 35 | 28,6 | 6 | 46,6 | 1,6 |
| 16710156 | SOST 22-30-66 | 22 | 30 | 66 | 35 | 28,6 | 6 | 56,6 | 1,6 |
| 16710157 | SOST 22-30-76 | 22 | 30 | 76 | 35 | 28,6 | 6 | 66,6 | 1,6 |
| 16710158 | SOST 22-30-86 | 22 | 30 | 86 | 35 | 28,6 | 6 | 76,6 | 1,6 |
| 16710160 | SOST 24-30-17 | 24 | 30 | 17 | 35 | 28,6 | 6 | 7,6 | 1,6 |
| 16710165 | SOST 24-30-22 | 24 | 30 | 22 | 35 | 28,6 | 6 | 12,6 | 1,6 |
| 16710170 | SOST 24-30-27 | 24 | 30 | 27 | 35 | 28,6 | 6 | 17,6 | 1,6 |
| 16710175 | SOST 24-30-36 | 24 | 30 | 36 | 35 | 28,6 | 6 | 26,6 | 1,6 |
| 16710180 | SOST 24-30-46 | 24 | 30 | 46 | 35 | 28,6 | 6 | 36,6 | 1,6 |
| 16710185 | SOST 24-30-56 | 24 | 30 | 56 | 35 | 28,6 | 6 | 46,6 | 1,6 |
| 16710190 | SOST 24-30-66 | 24 | 30 | 66 | 35 | 28,6 | 6 | 56,6 | 1,6 |
| 16710191 | SOST 24-30-76 | 24 | 30 | 76 | 35 | 28,6 | 6 | 66,6 | 1,6 |
| 16710192 | SOST 24-30-86 | 24 | 30 | 86 | 35 | 28,6 | 6 | 76,6 | 1,6 |
| 16710195 | SOST 30-42-27 | 30 | 42 | 27 | 47 | 39,5 | 6 | 15,85 | 1,85 |
| 16710200 | SOST 30-42-36 | 30 | 42 | 36 | 47 | 39,5 | 6 | 24,85 | 1,85 |

| Numero articolo | Descrizione articolo | Ø interno d | Ø esterno D | Lunghezza L | D1 | d2 | l1 | l2 | l3 |
|-----------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----|------|----|--------|------|
| 16710205 | SOST 30-42-46 | 30 | 42 | 46 | 47 | 39,5 | 6 | 34,85 | 1,85 |
| 16710210 | SOST 30-42-56 | 30 | 42 | 56 | 47 | 39,5 | 6 | 44,85 | 1,85 |
| 16710211 | SOST 30-42-66 | 30 | 42 | 66 | 47 | 39,5 | 6 | 54,85 | 1,85 |
| 16710215 | SOST 30-42-76 | 30 | 42 | 76 | 47 | 39,5 | 6 | 64,85 | 1,85 |
| 16710216 | SOST 30-42-86 | 30 | 42 | 86 | 47 | 39,5 | 6 | 74,85 | 1,85 |
| 16710220 | SOST 30-42-96 | 30 | 42 | 96 | 47 | 39,5 | 6 | 84,85 | 1,85 |
| 16710221 | SOST 30-42-116 | 30 | 42 | 116 | 47 | 39,5 | 6 | 104,85 | 1,85 |
| 16710225 | SOST 32-42-27 | 32 | 42 | 27 | 47 | 39,5 | 6 | 15,85 | 1,85 |
| 16710230 | SOST 32-42-36 | 32 | 42 | 36 | 47 | 39,5 | 6 | 24,85 | 1,85 |
| 16710235 | SOST 32-42-46 | 32 | 42 | 46 | 47 | 39,5 | 6 | 34,85 | 1,85 |
| 16710240 | SOST 32-42-56 | 32 | 42 | 56 | 47 | 39,5 | 6 | 44,85 | 1,85 |
| 16710241 | SOST 32-42-66 | 32 | 42 | 66 | 47 | 39,5 | 6 | 54,85 | 1,85 |
| 16710245 | SOST 32-42-76 | 32 | 42 | 76 | 47 | 39,5 | 6 | 64,85 | 1,85 |
| 16710246 | SOST 32-42-86 | 32 | 42 | 86 | 47 | 39,5 | 6 | 74,85 | 1,85 |
| 16710250 | SOST 32-42-96 | 32 | 42 | 96 | 47 | 39,5 | 6 | 84,85 | 1,85 |
| 16710251 | SOST 32-42-116 | 32 | 42 | 116 | 47 | 39,5 | 6 | 104,85 | 1,85 |
| 16710255 | SOST 40-54-56 | 40 | 54 | 56 | 60 | 51 | 10 | 40,15 | 2,15 |
| 16710256 | SOST 40-54-66 | 40 | 54 | 66 | 60 | 51 | 10 | 50,15 | 2,15 |
| 16710260 | SOST 40-54-76 | 40 | 54 | 76 | 60 | 51 | 10 | 60,15 | 2,15 |
| 16710261 | SOST 40-54-86 | 40 | 54 | 86 | 60 | 51 | 10 | 70,15 | 2,15 |
| 16710265 | SOST 40-54-96 | 40 | 54 | 96 | 60 | 51 | 10 | 80,15 | 2,15 |
| 16710270 | SOST 40-54-116 | 40 | 54 | 116 | 60 | 51 | 10 | 100,15 | 2,15 |
| 16710271 | SOST 40-54-136 | 40 | 54 | 136 | 60 | 51 | 10 | 120,15 | 2,15 |
| 16710272 | SOST 40-54-156 | 40 | 54 | 156 | 60 | - | 10 | - | - |
| 16710275 | SOST 42-54-56 | 42 | 54 | 56 | 60 | 51 | 10 | 40,15 | 2,15 |
| 16710276 | SOST 42-54-66 | 42 | 54 | 66 | 60 | 51 | 10 | 50,15 | 2,15 |
| 16710280 | SOST 42-54-76 | 42 | 54 | 76 | 60 | 51 | 10 | 60,15 | 2,15 |
| 16710281 | SOST 42-54-86 | 42 | 54 | 86 | 60 | 51 | 10 | 70,15 | 2,15 |
| 16710285 | SOST 42-54-96 | 42 | 54 | 96 | 60 | 51 | 10 | 80,15 | 2,15 |
| 16710290 | SOST 42-54-116 | 42 | 54 | 116 | 60 | 51 | 10 | 100,15 | 2,15 |
| 16710291 | SOST 42-54-136 | 42 | 54 | 136 | 60 | 51 | 10 | 120,15 | 2,15 |
| 16710292 | SOST 42-54-156 | 42 | 54 | 156 | 60 | - | 10 | - | - |
| 16710295 | SOST 50-66-76 | 50 | 66 | 76 | 72 | - | 10 | - | - |
| 16710296 | SOST 50-66-86 | 50 | 66 | 86 | 72 | - | 10 | - | - |
| 16710300 | SOST 50-66-96 | 50 | 66 | 96 | 72 | - | 10 | - | - |
| 16710305 | SOST 50-66-116 | 50 | 66 | 116 | 72 | - | 10 | - | - |
| 16710310 | SOST 50-66-136 | 50 | 66 | 136 | 72 | - | 10 | - | - |
| 16710311 | SOST 50-66-156 | 50 | 66 | 156 | 72 | - | 10 | - | - |
| 16710312 | SOST 50-66-196 | 50 | 66 | 196 | 72 | - | 10 | - | - |
| 16710315 | SOST 60-80-96 | 60 | 80 | 96 | 86 | - | 20 | - | - |
| 16710320 | SOST 60-80-116 | 60 | 80 | 116 | 86 | - | 20 | - | - |
| 16710325 | SOST 60-80-136 | 60 | 80 | 136 | 86 | - | 20 | - | - |
| 16710326 | SOST 60-80-156 | 60 | 80 | 156 | 86 | - | 20 | - | - |
| 16710327 | SOST 60-80-196 | 60 | 80 | 196 | 86 | - | 20 | - | - |