


POF

Tuleja z kołnierzem, tworzywo sztuczne



Opis:

Tuleja z kołnierzem, tworzywo sztuczne

Właściwości:

| | |
|-------------------------|--|
| Materiał bazowy | Poliacetal |
| Samosmarujący | Nie |
| Nacisk powierzchniowy P | 25 N/mm ² (ze smarowaniem) 35 N/mm ² |
| Prędkość ślizgu V | 50 m/min (ze smarowaniem) 200 m/min) |
| Wartość P*V | 100 N/mm ² x m/min (ze smarowaniem 200 N/mm ² x m/min) |
| Temperatura pracy | -50°C / +80°C |

Warianty:

| Numer przedmiotu | Nazwa produktu | Ø wewnętrzna d | Ø zewnętrzna D | Długość L | D1 | f | r |
|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----|---|-----|
| 11704030 | POF 4-6-3 | 4 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0,1 |
| 11704040 | POF 4-6-4 | 4 | 6 | 4 | 9 | 1 | 0,1 |
| 11704050 | POF 4-6-5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 1 | 0,1 |
| 11704060 | POF 4-6-6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 1 | 0,1 |
| 11705030 | POF 5-7-3 | 5 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0,1 |
| 11705040 | POF 5-7-4 | 5 | 7 | 4 | 10 | 1 | 0,1 |
| 11705050 | POF 5-7-5 | 5 | 7 | 5 | 10 | 1 | 0,1 |
| 11705060 | POF 5-7-6 | 5 | 7 | 6 | 10 | 1 | 0,1 |
| 11705070 | POF 5-7-7 | 5 | 7 | 7 | 10 | 1 | 0,1 |
| 11706030 | POF 6-8-3 | 6 | 8 | 3 | 12 | 1 | 0,1 |
| 11706050 | POF 6-8-5 | 6 | 8 | 5 | 12 | 1 | 0,1 |
| 11706060 | POF 6-8-6 | 6 | 8 | 6 | 12 | 1 | 0,1 |
| 11706080 | POF 6-8-8 | 6 | 8 | 8 | 12 | 1 | 0,1 |
| 11706100 | POF 6-8-10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1 | 0,1 |
| 11708030 | POF 8-10-3 | 8 | 10 | 3 | 15 | 1 | 0,2 |
| 11708050 | POF 8-10-5 | 8 | 10 | 5 | 15 | 1 | 0,2 |
| 11708060 | POF 8-10-6 | 8 | 10 | 6 | 15 | 1 | 0,2 |
| 11708080 | POF 8-10-8 | 8 | 10 | 8 | 15 | 1 | 0,2 |
| 11708100 | POF 8-10-10 | 8 | 10 | 10 | 15 | 1 | 0,2 |
| 11708120 | POF 8-10-12 | 8 | 10 | 12 | 15 | 1 | 0,2 |

POF

Tuleja z kołnierzem, tworzywo sztuczne



| Numer przedmiotu | Nazwa produktu | Ø wewnętrzna d | Ø zewnętrzna D | Długość L | D1 | | f | r |
|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----|-----|-----|-----|
| 11708150 | POF 8-10-15 | 8 | 10 | 15 | 15 | 1 | 0,2 | 0,2 |
| 11710030 | POF 10-12-3 | 10 | 12 | 3 | 18 | 1 | 0,2 | 0,2 |
| 11710050 | POF 10-12-5 | 10 | 12 | 5 | 18 | 1 | 0,2 | 0,2 |
| 11710060 | POF 10-12-6 | 10 | 12 | 6 | 18 | 1 | 0,2 | 0,2 |
| 11710080 | POF 10-12-8 | 10 | 12 | 8 | 18 | 1 | 0,2 | 0,2 |
| 11710100 | POF 10-12-10 | 10 | 12 | 10 | 18 | 1 | 0,2 | 0,2 |
| 11710120 | POF 10-12-12 | 10 | 12 | 12 | 18 | 1 | 0,2 | 0,2 |
| 11710150 | POF 10-12-15 | 10 | 12 | 15 | 18 | 1 | 0,2 | 0,2 |
| 11710200 | POF 10-12-20 | 10 | 12 | 20 | 18 | 1 | 0,2 | 0,2 |
| 11712060 | POF 12-14-6 | 12 | 14 | 6 | 20 | 1 | 0,2 | 0,2 |
| 11712080 | POF 12-14-8 | 12 | 14 | 8 | 20 | 1 | 0,2 | 0,2 |
| 11712100 | POF 12-14-10 | 12 | 14 | 10 | 20 | 1 | 0,2 | 0,2 |
| 11712120 | POF 12-14-12 | 12 | 14 | 12 | 20 | 1 | 0,2 | 0,2 |
| 11712150 | POF 12-14-15 | 12 | 14 | 15 | 20 | 1 | 0,2 | 0,2 |
| 11712200 | POF 12-14-20 | 12 | 14 | 20 | 20 | 1 | 0,2 | 0,2 |
| 11716100 | POF 16-18-10 | 16 | 18 | 10 | 24 | 1 | 0,3 | 0,3 |
| 11716120 | POF 16-18-12 | 16 | 18 | 12 | 24 | 1 | 0,3 | 0,3 |
| 11716150 | POF 16-18-15 | 16 | 18 | 15 | 24 | 1 | 0,3 | 0,3 |
| 11716200 | POF 16-18-20 | 16 | 18 | 20 | 24 | 1 | 0,3 | 0,3 |
| 11716250 | POF 16-18-25 | 16 | 18 | 25 | 24 | 1 | 0,3 | 0,3 |
| 11716300 | POF 16-18-30 | 16 | 18 | 30 | 24 | 1 | 0,3 | 0,3 |
| 11718100 | POF 18-20-10 | 18 | 20 | 10 | 26 | 1 | 0,3 | 0,3 |
| 11718120 | POF 18-20-12 | 18 | 20 | 12 | 26 | 1 | 0,3 | 0,3 |
| 11718150 | POF 18-20-15 | 18 | 20 | 15 | 26 | 1 | 0,3 | 0,3 |
| 11718200 | POF 18-20-20 | 18 | 20 | 20 | 26 | 1 | 0,3 | 0,3 |
| 11718250 | POF 18-20-25 | 18 | 20 | 25 | 26 | 1 | 0,3 | 0,3 |
| 11718300 | POF 18-20-30 | 18 | 20 | 30 | 26 | 1 | 0,3 | 0,3 |
| 11720100 | POF 20-23-10 | 20 | 23 | 10 | 31 | 1,5 | 0,3 | 0,3 |
| 11720120 | POF 20-23-12 | 20 | 23 | 12 | 31 | 1,5 | 0,3 | 0,3 |
| 11720150 | POF 20-23-15 | 20 | 23 | 15 | 31 | 1,5 | 0,3 | 0,3 |
| 11720200 | POF 20-23-20 | 20 | 23 | 20 | 31 | 1,5 | 0,3 | 0,3 |
| 11720250 | POF 20-23-25 | 20 | 23 | 25 | 31 | 1,5 | 0,3 | 0,3 |
| 11720300 | POF 20-23-30 | 20 | 23 | 30 | 31 | 1,5 | 0,3 | 0,3 |
| 11725100 | POF 25-28-10 | 25 | 28 | 10 | 36 | 1,5 | 0,3 | 0,3 |
| 11725120 | POF 25-28-12 | 25 | 28 | 12 | 36 | 1,5 | 0,3 | 0,3 |
| 11725150 | POF 25-28-15 | 25 | 28 | 15 | 36 | 1,5 | 0,3 | 0,3 |
| 11725200 | POF 25-28-20 | 25 | 28 | 20 | 36 | 1,5 | 0,3 | 0,3 |
| 11725250 | POF 25-28-25 | 25 | 28 | 25 | 36 | 1,5 | 0,3 | 0,3 |
| 11725300 | POF 25-28-30 | 25 | 28 | 30 | 36 | 1,5 | 0,3 | 0,3 |
| 11730100 | POF 30-34-10 | 30 | 34 | 10 | 42 | 2 | 0,3 | 0,3 |
| 11730120 | POF 30-34-12 | 30 | 34 | 12 | 42 | 2 | 0,3 | 0,3 |
| 11730200 | POF 30-34-20 | 30 | 34 | 20 | 42 | 2 | 0,3 | 0,3 |
| 11730250 | POF 30-34-25 | 30 | 34 | 25 | 42 | 2 | 0,3 | 0,3 |
| 11730300 | POF 30-34-30 | 30 | 34 | 30 | 42 | 2 | 0,3 | 0,3 |
| 11730400 | POF 30-34-40 | 30 | 34 | 40 | 42 | 2 | 0,3 | 0,3 |
| 11732200 | POF 32-36-20 | 32 | 36 | 20 | 46 | 2 | 0,3 | 0,3 |

POF

Tuleja z kołnierzem, tworzywo sztuczne



| Numer przedmiotu | Nazwa produktu | Ø wewnętrzna d | Ø zewnętrzna D | Długość L | D1 | | f | r |
|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----|---|-----|-----|
| 11732250 | POF 32-36-25 | 32 | 36 | 25 | 46 | 2 | 0,3 | 0,3 |
| 11732300 | POF 32-36-30 | 32 | 36 | 30 | 46 | 2 | 0,3 | 0,3 |
| 11732400 | POF 32-36-40 | 32 | 36 | 40 | 46 | 2 | 0,3 | 0,3 |