



## LBM

Tuleja sucha, na bazie żywicy



Toleranzen / Tolerances  
Gehäuse / Housing: H7  
Welle / Shaft: f7 / h7 (d > 75)



### Opis:

Tuleja sucha, na bazie żywicy

### Właściwości:

Materiał bazowy	Stal
Samosmarujący	Tak
Lubrykant	Warstwa lubrykacyjna PTFE
Nacisk powierzchniowy P (<100 000 przypadków obciążeń)	29 N/mm <sup>2</sup>
Nacisk powierzchniowy P (> 10 mln. przypadków obciążeń)	15 N/mm <sup>2</sup>
Nacisk powierzchniowy P (obrotowy, oscylacyjny, ślizgowy)	59 N/mm <sup>2</sup>
Nacisk powierzchniowy P (bardzo powolny ruch)	147 N/mm <sup>2</sup>
Prędkość ślizgu V	120 m/min
Temperatura pracy	-200°C / +280°C

### Warianty:

Numer przedmiotu	Nazwa produktu	Ø wewnętrzna d	Ø zewnętrzna D	Długość L
11200303	LBM 3-5-3	3	5	3
11200304	LBM 3-5-4	3	5	4
11200305	LBM 3-5-5	3	5	5
11200306	LBM 3-5-6	3	5	6
11200403	LBM 4-6-3	4	6	3
11200404	LBM 4-6-4	4	6	4
11200405	LBM 4-6-5	4	6	5
11200406	LBM 4-6-6	4	6	6
11200408	LBM 4-6-8	4	6	8
11200503	LBM 5-7-3	5	7	3
11200504	LBM 5-7-4	5	7	4
11200505	LBM 5-7-5	5	7	5
11200506	LBM 5-7-6	5	7	6
11200508	LBM 5-7-8	5	7	8
11200510	LBM 5-7-10	5	7	10
11200603	LBM 6-8-3	6	8	3
11200604	LBM 6-8-4	6	8	4

**LBM**

Tuleja sucha, na bazie żywicy



Numer przedmiotu	Nazwa produktu	Ø wewnętrzna d	Ø zewnętrzna D	Długość L
11200605	LBM 6-8-5	6	8	5
11200606	LBM 6-8-6	6	8	6
11200607	LBM 6-8-7	6	8	7
11200608	LBM 6-8-8	6	8	8
11200610	LBM 6-8-10	6	8	10
11200612	LBM 6-8-12	6	8	12
11200705	LBM 7-9-5	7	9	5
11200706	LBM 7-9-6	7	9	6
11200707	LBM 7-9-7	7	9	7
11200708	LBM 7-9-8	7	9	8
11200710	LBM 7-9-10	7	9	10
11200712	LBM 7-9-12	7	9	12
11200804	LBM 8-10-4	8	10	4
11200805	LBM 8-10-5	8	10	5
11200806	LBM 8-10-6	8	10	6
11200807	LBM 8-10-7	8	10	7
11200808	LBM 8-10-8	8	10	8
11200810	LBM 8-10-10	8	10	10
11200812	LBM 8-10-12	8	10	12
11200815	LBM 8-10-15	8	10	15
11200906	LBM 9-11-6	9	11	6
11200910	LBM 9-11-10	9	11	10
11201006	LBM 10-12-6	10	12	6
11201007	LBM 10-12-7	10	12	7
11201008	LBM 10-12-8	10	12	8
11201010	LBM 10-12-10	10	12	10
11201012	LBM 10-12-12	10	12	12
11201015	LBM 10-12-15	10	12	15
11201020	LBM 10-12-20	10	12	20
11201206	LBM 12-14-6	12	14	6
11201208	LBM 12-14-8	12	14	8
11201210	LBM 12-14-10	12	14	10
11201212	LBM 12-14-12	12	14	12
11201215	LBM 12-14-15	12	14	15
11201220	LBM 12-14-20	12	14	20
11201225	LBM 12-14-25	12	14	25
11201308	LBM 13-15-8	13	15	8
11201310	LBM 13-15-10	13	15	10
11201312	LBM 13-15-12	13	15	12
11201315	LBM 13-15-15	13	15	15
11201320	LBM 13-15-20	13	15	20
11201405	LBM 14-16-5	14	16	5
11201408	LBM 14-16-8	14	16	8
11201410	LBM 14-16-10	14	16	10
11201412	LBM 14-16-12	14	16	12
11201415	LBM 14-16-15	14	16	15

**LBM**

Tuleja sucha, na bazie żywicy



Numer przedmiotu	Nazwa produktu	Ø wewnętrzna d	Ø zewnętrzna D	Długość L
11201420	LBM 14-16-20	14	16	20
11201425	LBM 14-16-25	14	16	25
11201508	LBM 15-17-8	15	17	8
11201510	LBM 15-17-10	15	17	10
11201512	LBM 15-17-12	15	17	12
11201515	LBM 15-17-15	15	17	15
11201520	LBM 15-17-20	15	17	20
11201525	LBM 15-17-25	15	17	25
11201610	LBM 16-18-10	16	18	10
11201612	LBM 16-18-12	16	18	12
11201615	LBM 16-18-15	16	18	15
11201620	LBM 16-18-20	16	18	20
11201625	LBM 16-18-25	16	18	25
11201710	LBM 17-19-10	17	19	10
11201715	LBM 17-19-15	17	19	15
11201720	LBM 17-19-20	17	19	20
11201810	LBM 18-20-10	18	20	10
11201812	LBM 18-20-12	18	20	12
11201815	LBM 18-20-15	18	20	15
11201820	LBM 18-20-20	18	20	20
11201825	LBM 18-20-25	18	20	25
11201830	LBM 18-20-30	18	20	30
11201910	LBM 19-22-10	19	22	10
11201915	LBM 19-22-15	19	22	15
11201920	LBM 19-22-20	19	22	20
11202010	LBM 20-23-10	20	23	10
11202012	LBM 20-23-12	20	23	12
11202015	LBM 20-23-15	20	23	15
11202020	LBM 20-23-20	20	23	20
11202025	LBM 20-23-25	20	23	25
11202030	LBM 20-23-30	20	23	30
11202210	LBM 22-25-10	22	25	10
11202212	LBM 22-25-12	22	25	12
11202215	LBM 22-25-15	22	25	15
11202220	LBM 22-25-20	22	25	20
11202225	LBM 22-25-25	22	25	25
11202230	LBM 22-25-30	22	25	30
11202415	LBM 24-27-15	24	27	15
11202420	LBM 24-27-20	24	27	20
11202425	LBM 24-27-25	24	27	25
11202430	LBM 24-27-30	24	27	30
11202510	LBM 25-28-10	25	28	10
11202512	LBM 25-28-12	25	28	12
11202515	LBM 25-28-15	25	28	15
11202520	LBM 25-28-20	25	28	20
11202525	LBM 25-28-25	25	28	25

**LBM**

Tuleja sucha, na bazie żywicy



Numer przedmiotu	Nazwa produktu	Ø wewnętrzna d	Ø zewnętrzna D	Długość L
11202530	LBM 25-28-30	25	28	30
11202535	LBM 25-28-35	25	28	35
11202540	LBM 25-28-40	25	28	40
11202550	LBM 25-28-50	25	28	50
11202615	LBM 26-30-15	26	30	15
11202620	LBM 26-30-20	26	30	20
11202625	LBM 26-30-25	26	30	25
11202630	LBM 26-30-30	26	30	30
11202810	LBM 28-32-10	28	32	10
11202812	LBM 28-32-12	28	32	12
11202815	LBM 28-32-15	28	32	15
11202820	LBM 28-32-20	28	32	20
11202825	LBM 28-32-25	28	32	25
11202830	LBM 28-32-30	28	32	30
11203010	LBM 30-34-10	30	34	10
11203012	LBM 30-34-12	30	34	12
11203015	LBM 30-34-15	30	34	15
11203020	LBM 30-34-20	30	34	20
11203025	LBM 30-34-25	30	34	25
11203030	LBM 30-34-30	30	34	30
11203035	LBM 30-34-35	30	34	35
11203040	LBM 30-34-40	30	34	40
11203050	LBM 30-34-50	30	34	50
11203115	LBM 31-35-15	31	35	15
11203125	LBM 31-35-25	31	35	25
11203130	LBM 31-35-30	31	35	30
11203140	LBM 31-35-40	31	35	40
11203215	LBM 32-36-15	32	36	15
11203220	LBM 32-36-20	32	36	20
11203225	LBM 32-36-25	32	36	25
11203230	LBM 32-36-30	32	36	30
11203240	LBM 32-36-40	32	36	40
11203250	LBM 32-36-50	32	36	50
11203510	LBM 35-39-10	35	39	10
11203512	LBM 35-39-12	35	39	12
11203515	LBM 35-39-15	35	39	15
11203520	LBM 35-39-20	35	39	20
11203525	LBM 35-39-25	35	39	25
11203530	LBM 35-39-30	35	39	30
11203535	LBM 35-39-35	35	39	35
11203540	LBM 35-39-40	35	39	40
11203550	LBM 35-39-50	35	39	50
11203820	LBM 38-42-20	38	42	20
11203825	LBM 38-42-25	38	42	25
11203830	LBM 38-42-30	38	42	30
11203835	LBM 38-42-35	38	42	35

**LBM**

Tuleja sucha, na bazie żywicy



Numer przedmiotu	Nazwa produktu	Ø wewnętrzna d	Ø zewnętrzna D	Długość L
11203840	LBM 38-42-40	38	42	40
11204012	LBM 40-44-12	40	44	12
11204015	LBM 40-44-15	40	44	15
11204020	LBM 40-44-20	40	44	20
11204025	LBM 40-44-25	40	44	25
11204030	LBM 40-44-30	40	44	30
11204035	LBM 40-44-35	40	44	35
11204040	LBM 40-44-40	40	44	40
11204045	LBM 40-44-45	40	44	45
11204050	LBM 40-44-50	40	44	50
11204520	LBM 45-50-20	45	50	20
11204525	LBM 45-50-25	45	50	25
11204530	LBM 45-50-30	45	50	30
11204535	LBM 45-50-35	45	50	35
11204540	LBM 45-50-40	45	50	40
11204545	LBM 45-50-45	45	50	45
11204550	LBM 45-50-50	45	50	50
11205012	LBM 50-55-12	50	55	12
11205015	LBM 50-55-15	50	55	15
11205020	LBM 50-55-20	50	55	20
11205025	LBM 50-55-25	50	55	25
11205030	LBM 50-55-30	50	55	30
11205035	LBM 50-55-35	50	55	35
11205040	LBM 50-55-40	50	55	40
11205050	LBM 50-55-50	50	55	50
11205060	LBM 50-55-60	50	55	60
11205520	LBM 55-60-20	55	60	20
11205525	LBM 55-60-25	55	60	25
11205530	LBM 55-60-30	55	60	30
11205535	LBM 55-60-35	55	60	35
11205540	LBM 55-60-40	55	60	40
11205550	LBM 55-60-50	55	60	50
11205555	LBM 55-60-55	55	60	55
11205560	LBM 55-60-60	55	60	60
11206015	LBM 60-65-15	60	65	15
11206020	LBM 60-65-20	60	65	20
11206030	LBM 60-65-30	60	65	30
11206035	LBM 60-65-35	60	65	35
11206040	LBM 60-65-40	60	65	40
11206050	LBM 60-65-50	60	65	50
11206060	LBM 60-65-60	60	65	60
11206070	LBM 60-65-70	60	65	70
11206530	LBM 65-70-30	65	70	30
11206540	LBM 65-70-40	65	70	40
11206550	LBM 65-70-50	65	70	50
11206560	LBM 65-70-60	65	70	60

**LBM**

Tuleja sucha, na bazie żywicy



Numer przedmiotu	Nazwa produktu	Ø wewnętrzna d	Ø zewnętrzna D	Długość L
11206570	LBM 65-70-70	65	70	70
11207030	LBM 70-75-30	70	75	30
11207035	LBM 70-75-35	70	75	35
11207040	LBM 70-75-40	70	75	40
11207050	LBM 70-75-50	70	75	50
11207060	LBM 70-75-60	70	75	60
11207070	LBM 70-75-70	70	75	70
11207080	LBM 70-75-80	70	75	80
11207530	LBM 75-80-30	75	80	30
11207535	LBM 75-80-35	75	80	35
11207540	LBM 75-80-40	75	80	40
11207550	LBM 75-80-50	75	80	50
11207560	LBM 75-80-60	75	80	60
11207570	LBM 75-80-70	75	80	70
11207580	LBM 75-80-80	75	80	80
112080100	LBM 80-85-100	80	85	100
11208040	LBM 80-85-40	80	85	40
11208050	LBM 80-85-50	80	85	50
11208060	LBM 80-85-60	80	85	60
11208080	LBM 80-85-80	80	85	80
112085100	LBM 85-90-100	85	90	100
11208530	LBM 85-90-30	85	90	30
11208540	LBM 85-90-40	85	90	40
11208550	LBM 85-90-50	85	90	50
11208560	LBM 85-90-60	85	90	60
112090100	LBM 90-95-90	90	95	90
11209035	LBM 90-95-35	90	95	35
11209040	LBM 90-95-40	90	95	40
11209050	LBM 90-95-50	90	95	50
11209060	LBM 90-95-60	90	95	60
11209090	LBM 90-95-90	90	95	90
112095100	LBM 95-100-100	95	100	100
11209530	LBM 95-100-30	95	100	30
11209550	LBM 95-100-50	95	100	50
11209560	LBM 95-100-60	95	100	60
11210030	LBM 100-105-30	100	105	30
11210050	LBM 100-105-50	100	105	50
11210060	LBM 100-105-60	100	105	60
11210070	LBM 100-105-70	100	105	70
11210080	LBM 100-105-80	100	105	80
11210090	LBM 100-105-90	100	105	90
11210095	LBM 100-105-95	100	105	95
112100100	LBM 100-105-100	100	105	100
112100115	LBM 100-105-115	100	105	115
11210550	LBM 105-110-50	105	110	50
11210560	LBM 105-110-60	105	110	60

**LBM**

Tuleja sucha, na bazie żywicy



Numer przedmiotu	Nazwa produktu	Ø wewnętrzna d	Ø zewnętrzna D	Długość L
11210590	LBM 105-110-90	105	110	90
112105100	LBM 105-110-100	105	110	100
112105115	LBM 105-110-115	105	110	115
11211030	LBM 110-115-30	110	115	30
11211050	LBM 110-115-50	110	115	50
11211060	LBM 110-115-60	110	115	60
11211070	LBM 110-115-70	110	115	70
11211095	LBM 110-115-95	110	115	95
112110100	LBM 110-115-100	110	115	100
112110115	LBM 110-115-115	110	115	115
112115115	LBM 115-120-115	115	120	115
11211550	LBM 115-120-50	115	120	50
11211560	LBM 115-120-60	115	120	60
11211570	LBM 115-120-70	115	120	70
11212030	LBM 120-125-30	120	125	30
11212050	LBM 120-125-50	120	125	50
11212060	LBM 120-125-60	120	125	60
11212070	LBM 120-125-70	120	125	70
11212095	LBM 120-125-95	120	125	95
112120100	LBM 120-125-100	120	125	100
112125100	LBM 125-130-100	125	130	100
11212560	LBM 125-130-60	125	130	60
11213050	LBM 130-135-50	130	135	50
11213060	LBM 130-135-60	130	135	60
11213080	LBM 130-135-80	130	135	80
112130100	LBM 130-135-100	130	135	100
112135100	LBM 135-140-100	135	140	100
11213560	LBM 135-140-60	135	140	60
11213580	LBM 135-140-80	135	140	80
11214050	LBM 140-145-50	140	145	50
11214060	LBM 140-145-60	140	145	60
112140100	LBM 140-145-100	140	145	100
112140130	LBM 140-145-130	140	145	130
112145100	LBM 145-150-100	145	150	100
11214560	LBM 145-150-60	145	150	60
11215050	LBM 150-155-50	150	155	50
11215060	LBM 150-155-60	150	155	60
11215080	LBM 150-155-80	150	155	80
112150100	LBM 150-155-100	150	155	100
112155100	LBM 155-160-100	155	160	100
11215560	LBM 155-160-60	155	160	60
11216050	LBM 160-165-50	160	165	50
11216060	LBM 160-165-60	160	165	60
11216080	LBM 160-165-80	160	165	80
112160100	LBM 160-165-100	160	165	100
112165100	LBM 165-170-100	165	170	100

**LBM**

Tuleja sucha, na bazie żywicy



Numer przedmiotu	Nazwa produktu	Ø wewnętrzna d	Ø zewnętrzna D	Długość L
11216560	LBM 165-170-60	165	170	60
112170100	LBM 170-175-100	170	175	100
11217060	LBM 170-175-60	170	175	60
112175100	LBM 175-180-100	175	180	100
11217560	LBM 175-180-60	175	180	60
112180100	LBM 180-185-100	180	185	100
11218060	LBM 180-185-60	180	185	60
11218080	LBM 180-185-80	180	185	80
112190100	LBM 190-195-100	190	195	100
112190160	LBM 190-195-160	190	195	160
112190195	LBM 190-195-195	190	195	195
11219060	LBM 190-195-60	190	195	60
11219080	LBM 190-195-80	190	195	80
112200100	LBM 200-205-100	200	205	100
11220060	LBM 200-205-60	200	205	60
112205100	LBM 205-210-100	205	210	100
11220560	LBM 205-210-60	205	210	60
112210100	LBM 210-215-100	210	215	100
11221060	LBM 210-215-60	210	215	60
112215100	LBM 215-220-100	215	220	100
11221560	LBM 215-220-60	215	220	60
112220100	LBM 220-225-100	220	225	100
11222060	LBM 220-225-60	220	225	60
112230100	LBM 230-235-100	230	235	100
11223060	LBM 230-235-60	230	235	60
112240100	LBM 240-245-100	240	245	100
11224060	LBM 240-245-60	240	245	60
112250100	LBM 250-255-100	250	255	100
11225060	LBM 250-255-60	250	255	60
112280100	LBM 280-285-100	280	285	100
11228060	LBM 280-285-60	280	285	60
112300100	LBM 300-305-100	300	305	100
11230060	LBM 300-305-60	300	305	60